DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- styropian grafitowy 10cm
(frez schodkowy)
- ściana istniejąca

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- Styropian 18cm

33KV/600 [800 mm]

TYP20 [600/1800 mm] PI
TYP20 [600/1800 mm] PII
TYP20 [600/1800 mm] PIII
TYP20 [600/1800 mm] PIV
P V 21KV [600x400 mm]

SCHODY DO POMIESZCZENIA NAD SZATNIĄ (ANTRESOLA)- CENTRALA TELEFONICZNA, PRZECIWWŁAMANIOWA

1.19 śmietnik 4,86 m² płytki gresowe ryflowane
1.20 kotłownia 16,46 m² płytki gresowe ryflowane
1.17 sala wystawowa 31,97 m² płytki gresowe
1.16 sala wystawowa 70,88 m² posadzka betonowa samowylewna
1.15 szatnia 10,33 m² płytki gresowe
1.15A schody antresola 2,60 m²
1.18 K2 24,75 m² płytki gresowe
1.21 przedsionek PPOŻ 3,20 m² płytki gresowe
1.14 komunikacja 25,71 m² płytki gresowe
1.22 galeria 20,92 m² płytki gresowe ryflowane
1.13 biblioteka - magazyn 74,50 m² posadzka betonowa- samowylewna
1.3 dział edukacja 21,45 m² wykładzina dywanowa/ panelowa
1.4 komunikacja 27,54 m² lastryko
1.8 sala wystaw czasowych 119,27 m² posadzka betonowa- samowylewna
1.12 hol ekspozycyjny 105,85 m² płytki- gres polerowany
1.2 z-ca Dyrektora 12,72 m² wykładzina dywanowa/ panelowa
1.1A sekr/etatat 12,51 m² wykładzina dywanowa/ panelowa
1.1 pokój dyrektora 23,39 m² wykładzina dywanowa/ panelowa
1.6 K1 19,65 m²
1.5 komunikacja 37,38 m² płytki gresowe
1.7 sala wystaw im. Kulesiewicza 79,38 m² posadzka betonowa samowylewna
1.21 przedsionek windy 5,65 m² płytki gresowe

Qpom - 1920W
Qpom - 4253W
Qpom - 600W
Qpom -1287W
Qpom -7073W
Qpom -750W
Qpom -1762W
Qpom - 4763W
Qpom -1403W

DOPROWADZIĆ WYSOKOŚĆ POSADZKI DO POZIOMU 0,00 m - HOLL EKSPOZYCYJNY

22KV [600x1120 mm]
22KV [600x720 mm]
22KV [600x520 mm]
21KV [600x520 mm]
33KV [600x800 mm]
33KV [600x1000 mm]

BRAMA GARAŻOWA 6m

WSZYSTKIE OKNA NA PARTERZE BUDYNKU W CZĘŚCI ZABYTKOWEJ DO ZACHOWANIA- RENOWACJA

LEGENDA :

- Instalacja wody
- Instalacja hydrantowa
- Instalacja skroplin
- Instalacja kanalizacji sanitarnej

PROJEKTOWANE HYDRANTY

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY I ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

ŚCIANY I ELEMENTY BUDYNKU NOWOPROJEKTOWANE

OTWORY OKIENNE DO ZAMUROWANIA

- Powierzchnie podane w stanie wykończonym.
- Wymiary na rysunkach podane w stanie wykończonym.
- Sprawdzić drożność istniejących przewodów wentylacyjnych oraz sposób podłączenia na odpowiedniej kondygnacji.

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. 2006 Nr 90 Poz. 631 z późniejszymi zmianami)
ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE.
WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY UZGADNIAĆ Z AUTOREM.

Pasted Image #11 27BA9285.jpg

Rysunek	RZUT PARTERU "A" -INSTALACJA CO.		Rys.nr: S-10
Temat	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM OKRĘGOWEGO ZIEMI KALISKIEJ		
Adres	62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 12 (dz. nr ew. 75, 74/4, 74/3, obręb 036 Śródmieście II)		Skala: 1:100
Inwestor	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 12		Data: 03.2018
Autorzy	mgr inż.Grzegorsz Szulc	GT-8388/192/77	Podpis
	mgr inż. Kamila Kucharska		Podpis
Sprawdz.	mgr inż. Wanda Badura	UAN-7342-111/94	Podpis